

Tretinoin 0,05% creme til behandling og forebyggelse af solskader

Anvendelse: Rens området, der skal behandles, med mild sæbe og vand. Påfør en lille mængde 0,05% Tretinoin creme jævnt på de berørte områder. Brug én gang om dagen, normalt om aftenen. Vask hænderne efter påføring.

Behandling og forebyggelse: Tretinoin creme fremmer cellefornyelse og reducerer ophobning af beskadigede celler. Undgå overdreven solesponering og brug bredspektret solcreme med høj solfaktor. Opfølgning hos lægen anbefales.

Opbevaring: Opbevar 0,05% Tretinoin creme i køleskabet mellem 2-8 °C for at bevare effektiviteten og forlænge holdbarheden. Beskyt mod sollys og ekstreme temperaturer. Kontrollér cremen regelmæssigt for ændringer i farve, tekstur eller lugt. Kassér unormal creme eller creme efter udløbsdatoen.

Bemærk: I sjældne tilfælde kan huden blive rød og irriteret af Tretinoin-creme. Derfor kan det være nødvendigt at starte med at påføre hver anden dag.

Reference:

Sumita JM et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Oct;32(10):1819-1826. doi: 10.1111/jdv.15020.