

No Pain Cream

Applikation af No Pain Cream før CO2-laser eller anden procedure

No Pain Cream er en lokalbedøvende creme, som anvendes for at mindske smerte og ubehag i forbindelse med hudprocedurer som f.eks. CO2-laserbehandling, microneedling, Plexr eller fjernelse af hudforandringer. Cremen indeholder lidocain og prilocain, som virker ved at blokere nervernes evne til at sende smertesignaler.

Anvendelse før behandling

For at opnå bedst mulig smertelindring anbefaler vi, at du påfører No Pain Cream 45-60 minutter før din behandling. Du kan købe cremen på klinikken med instruktion om præcis påføringsområde og mængde. Det er vigtigt, at du påfører cremen i et tykt lag og dækker området med husholdningsfilm (fx Vita Wrap eller anden plastfilm) for at forstærke effekten. Fjern filmen umiddelbart før behandlingen på klinikken.

Forholdsregler og bivirkninger

Cremen må ikke anvendes på åbne sår eller irriteret hud med eksem. Nogle oplever midlertidig rødme, kløe eller en brændende fornemmelse i området – dette er som regel harmløst og forsvinder hurtigt. Allergiske reaktioner er sjældne, men kontakt os, hvis du oplever hævelse, udslæt eller vejrtrækningsbesvær.

Vigtigt

Informér os, hvis du tidligere har reageret på lokalbedøvende midler. Brug ikke cremen uden forudgående aftale, og følg altid de anvisninger, du har fået fra klinikken.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Hudklinikken v/Charles Kromann