

Patientinformation om Prednisolon

Formål:

Prednisolon bruges til at behandle inflammatoriske tilstande, autoimmune sygdomme og allergiske reaktioner ved at dæmpe kroppens immunrespons og reducere inflammation.

Dosering:

Dosen varierer afhængigt af tilstanden. Tages oftest morgen. Følg lægens anvisninger nøje.

Forventet effekt:

Symptomerne bør begynde at forbedres inden for få dage. Det er vigtigt at tage medicinen som foreskrevet og ikke stoppe pludseligt uden lægens vejledning.

Mulige bivirkninger:

- Vægtøgning
- Øget appetit
- Søvnløshed
- Humørsvingninger
- Højt blodtryk
- Øget risiko for infektioner
- Osteoporose (knogleskørhed) ved langvarig brug
- Maveproblemer

Blodprøver:

Regelmæssige blodprøver kan være nødvendige for at overvåge blodsukker, elektrolytter og andre relevante værdier, især ved langvarig behandling.

Vigtige råd:

- Tag medicinen som foreskrevet.
- Informer lægen om bivirkninger eller nye symptomer.
- Følg en sund kost og få regelmæssig motion for at modvirke nogle af de bivirkninger, der er forbundet med langvarig brug.

Kontakt din læge ved spørgsmål eller bekymringer.

Mvh

Hudklinikken ved Charles Kromann
Tel: 69156116 - www.kromannhud.dk